

Что делать, если Вы подверглись риску заражения вирусом бешенства?

1. Обильно промыть все повреждения, а также кожные покровы и слизистые, на которые попала слюна животного, проточной водой с мягким мылом, с последующей обработкой раны перекисью водорода, обработать края раны спиртосодержащим антисептиком;

2. Как можно раньше обратится в регистратуру поликлиники УЗ «Горецкая ЦРБ» с 8.00 до 15.40 (понедельник- пятница); с 15.40, а также в вечернее время, выходные и праздничные дни - приемное отделение УЗ «Горецкая ЦРБ».

Справочно:

Бешенство – особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. В природе возбудитель бешенства – рабдовирус – сохраняется в популяциях диких животных (лис, енотовидных собак, волков, енотов, летучих мышей). В мире от бешенства ежегодно умирают до 30 000 человек. Опасность для человека представляют и домашние животные, которые могут заразиться при контакте с дикими животными. Бешенством могут болеть собаки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы. Домашним животным бешенство передается в основном лисами.

Инкубационный период при бешенстве (время от момента заражения до появления симптомов болезни) обычно от 7 до 100 дней, однако имеются факты, когда период увеличивается до года и даже более. Возбудитель бешенства передается человеку при укусе либо попадании слюны больного животного на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки (даже при микротравме). Особенno опасны укусы в области кончиков пальцев рук, шеи и головы. Отмечено, что чем тяжелее укусы, тем быстрее развивается заболевание. С целью предупреждения бешенства все мероприятия должны быть направлены на ликвидацию этого заболевания среди диких животных (выявление вспышек бешенства, уничтожение диких животных, охрана домашних животных от укусов дикими животными, население обязано обо всех случаях павших животных сообщать ветеринарному врачу или медицинскому работнику). Важнейшим мероприятием по предупреждению бешенства является его недопущение среди домашних животных, прежде всего собак и кошек. Служебных и домашних собак нужно обязательно регистрировать, содержать изолированно от жилья человека – лучше на привязи, выводить на улицу в наморднике и на поводке; ежегодно прививать против бешенства; при любых изменениях в их поведении срочно обращаться к ветврачу.

Среди ряда профессиональных групп населения (лица, выполняющие работу по отлову безнадзорных животных, содержанию и разведению диких и домашних плотоядных животных; охотники, лесники, егеря, работники боец, таксiderмисты, грумеры, кинологи; ветеринарные и зоотехнические работники; работники лабораторий, работающих с диким вирусом бешенства, зараженными бешенством лабораторными животными, а также с материалом, инфицированным или подозрительным на инфицирование вирусом бешенства; лица, имеющие медицинские и (или) эпидемические показания к иммунизации по причине контакта с животным) следует проводить

